

Scheda Tecnica: caricatori per Trasmettitore e Ricevitore serie TG-200/201

TC-12

TC-35K

TC-70

Descrizione:

Le valigie per la ricarica sono disponibili in unità da: 12, 35 e 70 slot.

Comode, robuste e molto pratiche per la ricarica, il trasporto e la conservazione dei dispositivi serie TG-200, in materiale semi-rigido i caricatori da 12 e 35 unità, mentre il caricatore da 70 unità è costruito in ABS, antiurto e chiusura di sicurezza.



12 slot di alloggiamento

TC-12: Valigia semi-rigida, in materiale antigraffio, con pratico maniglione per il trasporto e chiusura a zip;

12 slot di ricarica per Trasmettitore e Ricevitore serie TG-200/201; ricarica rapida 10 ore; funzione ricarica intelligente; alimentatore switching interno 230Vac

Alimentazione: DC 5V 4A

Dimensioni: 332 x 104 x 130 mm.

Peso: 1,200 kg.



35 slot di alloggiamento

TC-35K: Valigia semi-rigida compatta, in materiale antigraffio, pratico maniglione per il trasporto e tracolla, chiusura a zip;

35 slot di ricarica per Trasmettitore e Ricevitore serie TG-200/201;

Alimentazione: DC 5V 10A

Dimensioni: 440 x 104 x 270 mm.

Peso: 3,00 kg.



70 slot di alloggiamento

TC-70: Valigia/Trolley in ABS, ricarica e trasporto con comode rotelle; carica rapida in 10 ore e funzione ricarica intelligente; chiusura di sicurezza – switching interno 230Vac.

35 slot di ricarica per Trasmittitore e Ricevitore serie TG-200/201;

Alimentazione: 19V 6.3A

Dimensioni: 820 × 430 x 220 mm.

Peso: 12,00 kg.

Prodotti correlati:

Trasmittitore TG-200/201 – Ricevitore TG-200/201 – SK-200C Sync - LY-01 Tracollina – Auricolare CS-IN (monouso) – EP-01 Auricolare monoaurale in silicone igienizzabile – EP-02 auricolare stereo – EP-03 Cuffia - LM-11/LM-15 Microfono lavalier - HM-20 Microfono archetto – USBY-01 Cavo USB/microUSB – MUA Adattatore USB – NL-100 Collarino induzione “ipodenti” – PH-100 Custodia cintura/braccio -