

Scheda Tecnica EJ-7



Sistema di trasmissione audio PLL a 16 canali, 863-865 MHz

Progettato per l'interpretariato professionale, le visite guidate o tour guide e altre situazioni dove un canale audio deve essere distribuito su più ricevitori; batterie 2x AA NI-MH ricaricabili con apposita valigia di ricarica HDC-712 o HDC-736, possibilità di funzionamento con 2x AA Alkalina 1,5V.

Look professionale e robusto case in lega di alluminio.

Ricevitore EJ-7R

- Uscita cuffia jack 3,5mm
- Uscita AUX jack 3,5mm
- Antenna morbida caricata
- Auricolare in gomma siliconica
- Autonomia 12/15 ore
- Display LCD retroilluminato
- Funzione "Mute"
- Clip da cintura
- Batterie ricaricabili 2x AA NI-MH
- Peso 170 gr.

Trasmettitore EJ-7T

- Ingresso mic jack 3,5mm
- Ingresso AUX jack 3,5mm
- Microfono Lavalier (headset opzionale)
- Autonomia 8/9 ore
- Display LCD retroilluminato
- Funzione "Mute"
- Clip da cintura
- Batterie ricaricabili 2x AA NI-MH
- Peso 170 gr.

Prodotti correlati:

Headset HM-35A per EJ-7T - Lavalier LM-72A - Valigia di ricarica HDC-712 e HDC-736